







Inspiráció design

 **fondital**
BE INNOVATIVE ● ○ ●

HU



BE INNOVATIVE ● ○ ●



Fondital S.p.A. A Società a unico socio

Via Cerreto, 40

25079 Vobarno (BS), Italia

Tel: **+39 0365 87831**

Fax: **+39 0365 878304**

Email: **info@fondital.it**

Web: **www.fondital.com**



Vivaco Épületgépészet

magyarországi forgalmazó

1172 Budapest, Rétifarkas utca 7.

Tel: **+36 1 254 0160**

Tel: **+36 1 254 0161**

Email: **vivaco@vivaco.hu**

Web: **www.fondital.hu**



Inspiráló design

01	ALETERNUM	4. oldal
02	MOOD & TRIBECA	10. oldal
	Mood	12. oldal
	Tribeca	13. oldal
03	COOL	20. oldal
04	TARTOZÉKOK	26. oldal
	Radiátorszelepek	26. oldal
	Csatlakozók rézcsőhöz	31. oldal
	Csatlakozók többretegű csőrendszerhez	32. oldal
	Csatlakozók polietilén csőrendszerhez	35. oldal
05	SZÍNVÁLASZTÉK	37. oldal



Aleternum

01 TELJES KÖRŰ KORRÓZIÓVÉDELEM

A fűtési rendszerek meghibásodásának fő oka a korrózió. Amellett, hogy károsítja a rendszerelemeket, az évek előrehaladtával jelentősen csökkenti a hőteljesítményt, ezzel egyetemben pedig növeli az üzemeltetés költségét.

Az öntöttvas- vagy acél radiátorokkal ellátott fűtési rendszereknél például a korrózió révén keletkező szennyeződés, iszap leülepedik az rendszer alján, s ezáltal a fűtőtestek és a csövek eltömítődnek. A jelenség csökkenti vagy teljes mértékben megakadályozva a hőleadást, amely kiegyensúlyozatlan hőeloszláshoz vezet.

A radiátor korrodálódásának megakadályozása érdekében **a Fondital kifejlesztette az Aleternum®-ot, a kifejezetten a radiátor vízterének védelmére szolgáló, gyantaalapú belső felületkezelést.**

Az Aleternum®-mal a **teljes körű védelem**, a rendszerbiztonság és a nagy hatékonyságú fűtési hálózatok új korszakát nyitja meg a Fondital. *Az Ön fűtési rendszere mindig olyan lesz, mint újkorában!*

MI A KORRÓZIÓ?

A fém kémiai/fizikai reakciója a vízzel történő érintkezés során. Ez a folyamat a fém tulajdonságainak megváltozásához vezet, és gyakran eredményezi a fém szerkezetének rongálódását, megakadályozza a rendszer rendeltetésszerű működését.

FÉM + VÍZ + OXIDÁLÓDÁS = KORRÓZIÓ

A korrózióknak különböző típusai vannak, attól függően, hogy milyen módon érinti a fém rendszerelemeket, alkatrészeket:

- **ÁLTALÁNOS KORRÓZIÓ**


Más néven: kiterjedt korrózió, amikor az anyag teljes felületét érinti a korrózió.

- **EGYENLETES KORRÓZIÓ**

Amikor a korrózió az anyag teljes felületét érinti, és **a felület minden pontján ugyanolyan mértékű károsodást okoz.**

- **LOKÁLIS KORRÓZIÓ**

A korrózió az anyagnak csak bizonyos területeit érinti; a korrózió által érintett területek különböző megjelenések lehetnek, például gödrök, kráterek, üregek, lyukak, repedések.



*** A korróziógátló tulajdonságok akkor biztosítottak,** ha a terméket olyan zárt fűtőkörbe építik be, amelynél minden tisztítási és vízkezelési műveletet a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak megfelelően végzik el.

FONDITAL ALUMÍNIUM

- **KÜLSŐ FELÜLETKEZELÉS**

A Fondital alumínium olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek **megakadályozzák a külső korróziót;**

- **BELSŐ FELÜLETKEZELÉS**

Az Aleternum felületkezelésnek köszönhetően **a radiátor mindig tiszta,** rozsdától és iszaptól mentes;

- **FŰTŐKÖZEG MINŐSÉGE**

Az acélradiátorokkal ellentétben **a rendszerben lévő víz mindig tiszta,** lerakódásoktól és egyéb szennyeződésektől mentes;

- **BEVONAT**

Radiátoraink **kettős bevonattal rendelkeznek:** egy antioxidáns réteg és egy külső felületkezelés, mely védi az alumíniumot;

- **SZABADALMAZTATOTT CSATLAKOZÁS**

Radiátoraink tagok közötti és csőhálózat felőli csatlakozásai **szabadalmaztatottak és tesztelve vannak** a maximális biztonság érdekében;

- **KÖNNYŰ**


Radiátoraink kis tömegük révén **könnyen szállíthatóak, szerelhetőek;**

- **KIVÁLÓ ÁR**

A radiátorok **kiváló ár-érték aránnyal rendelkeznek!**

Design kollekcio

A Fondital a fűtési rendszerek prémium márkája. A több mint 50 évvel ezelőtt alapított vállalat mára egy bevált, **nemzetközileg elismert vállalkozássá** nőtte ki magát. A Fondital új design termékcsaládjai a legjobb választás azon megrendelők, belseépítések számára, akik a különböző formavilágok és színek széles választékával kívánnak egyéniséget kölcsönözni az adott helyiségnek, épületnek. Ezek a hőledők **igazi műalkotások:** az új design radiátorok a gyönyörű megjelenést és az optimális hőteljesítményt ötvözik.



Fedezd fel a design




Blitz Super B4




Blitz Super B4



Garda S/90



A Fondital kollekciója



Cool



Mood



Tribeca

02

Mood & Tribeca


Fedezze fel a vintage modern stílust a **Mood & Tribeca** segítségével. Ez a radiátorok **ötözik a hagyományos megjelenést a legmodernebb alumínium technológiával.** A kivitelek és színek széles választékának köszönhetően e kollekció radiátorai a modern belsőépítészeti elengedhetetlen kellékei.

ELŐNYÖK

- 15 ÉV GARANCIA
- MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS 16 BAR
- AZ ÁR TARTALMAZZA AZ ALETERNUM KORROZIÓVÉDELMI FELÜLETKEZELÉST
- KÉTOSZLOPOS KIVITEL A HÁROMOSZLOPOSOK KIE-MELKEDŐ HŐTELJESÍMÉNYÉVEL
- ALACSONY TÖMEG




A **Mood** és **Tribeca** modellek különböző színekben érhetőek el. **Lásd a 38-39. oldalon található táblázatot.** 45%-os felárral kell számolni a fényes fehértől (RAL 9010) eltérő szín esetén.





Mood

DEKORÁCIÓVAL



A MOOD radiátorok különlegességéről a **felső és alsó részen található díszítések** gondoskodnak.

A Mood támasztólábakkal 1000 és 2000 mm közötti középtávolsággal rendelhető. A támasztólábaknak ennél a modellnél csak esztétikai funkciójuk van. **A radiátort fali tartókonzollal kell rögzíteni.**

Mood színválaszték
Piros cod. 2A




Tribeca

SÍMA FELÜLETTEL



Minden **MOOD & TRIBECA** típusra az üzembe helyezéstől számított **15 év garancia** vonatkozik, a gyártási hibákból eredő károokra a hatályos előírások, valamint a telepítésre, használatra és karbantartásra vonatkozó előírások betartása mellett.

Tribeca színválaszték
Ezüst cod. 2F




MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	MÉLYSÉG (mm)	MAGASSÁG * (mm)	KÖTÉS- TÁVOLSÁG	SZÉLESSÉG (mm)	CSATLAKOZÁS MÉRETE	VÍZTARTALOM (l/tag)	EXP. KITEVŐ (n)	EGYÜTTTHATÓ (K _m)
235	90	284	235	50	G1	0.43	1.2665	0.2158
335	90	384	335	50	G1	0.58	1.2792	0.2718
350	90	399	350	50	G1	0.71	1.2800	0.2799
435	90	484	435	50	G1	0.85	1.2849	0.3243
500	90	549	500	50	G1	0.95	1.2885	0.3566
535	90	584	535	50	G1	1.00	1.2905	0.3734
600	90	649	600	50	G1	1.10	1.2942	0.4037
685	90	734	685	50	G1	1.15	1.2990	0.4418
700	90	749	700	50	G1	1.18	1.2999	0.4484
800	90	849	800	50	G1	1.34	1.3055	0.4907
835	90	884	835	50	G1	1.38	1.3075	0.5050
900	90	949	900	50	G1	1.50	1.3091	0.5353
935	90	984	935	50	G1	1.56	1.3100	0.5514
1000	90	1049	1000	50	G1	1.66	1.3115	0.5812
1135	90	1184	1135	50	G1	1.88	1.3149	0.6420
1200	90	1249	1200	50	G1	1.98	1.3164	0.6809
1400	90	1449	1400	50	G1	2.28	1.3213	0.7583
1435	90	1484	1435	50	G1	2.36	1.3210	0.7771
1600	90	1649	1600	50	G1	2.60	1.3192	0.8673
1735	90	1784	1735	50	G1	2.85	1.3178	0.9430
1800	90	1849	1800	50	G1	2.95	1.3171	0.9801
1935	90	1984	1935	50	G1	3.10	1.3156	1.0585
2000	90	2049	2000	50	G1	3.22	1.3150	1.0970

* A lábakkal ellátott típusok 54 mm-rel magasabbak.

A lábak csak a Mood radiátorhoz kaphatók.



TÍPUS	ΔT 20 (W/tag)	ΔT 30 (W/tag)	ΔT 40 (W/tag)	ΔT 50 (W/tag)	ΔT 60 (W/tag)	ΔT 70 (W/tag)
235	9,6	16,0	23,1	30,6	38,6	46,9
335	12,5	21,1	30,5	40,5	51,1	62,3
350	13,0	21,8	31,5	41,9	52,9	64,4
435	15,2	25,6	37,1	49,4	62,5	76,1
500	16,9	28,5	41,3	55,1	69,7	85,0
535	17,8	30,1	43,6	58,2	73,6	89,8
600	19,5	32,9	47,8	63,8	80,8	98,6
685	21,6	36,6	53,3	71,2	90,2	110,2
700	22,0	37,3	54,2	72,5	91,8	112,2
800	24,5	41,6	60,6	81,1	102,8	125,8
835	25,4	43,1	62,8	84,1	106,7	130,5
900	27,0	45,9	67,0	89,7	113,9	139,3

TÍPUS	ΔT20 (W/tag)	ΔT 30 (W/tag)	ΔT 40 (W/tag)	ΔT 50 (W/tag)	ΔT 60 (W/tag)	ΔT 70 (W/tag)
935	27,9	47,5	69,2	92,7	117,7	144,0
1000	29,6	50,3	73,4	98,3	124,9	152,8
1135	33,0	56,2	82,0	110,0	139,8	171,2
1200	34,6	59,9	87,5	115,7	149,3	182,8
1400	39,7	67,9	99,2	133,3	169,6	207,9
1435	40,7	69,5	101,6	136,4	173,5	212,7
1600	45,1	77,1	112,6	151,2	192,3	235,6
1735	48,9	83,4	121,8	163,4	207,8	254,6
1800	50,7	86,4	126,3	169,4	215,4	263,9
1935	54,5	92,9	135,7	181,9	231,3	283,3
2000	56,4	96,1	140,2	188,1	239,0	292,7

Maximális üzemi nyomás: **1600 kPa (16 bar)**

Karakterisztikus egyenlet: $\Phi = K_m \Delta T^n$ (EN 442-1 szabvány alapján)

A feltüntetett hőteljesítményértékek az EN 442-1 európai szabványnak felelnek meg,
és a Milánói Műszaki Egyetem MRT Laboratóriuma (N°1695) hitelesítette.

MOOD TÍPUSVÁLTOZATOK:

KÖTÉSTÁVOLSÁG	TAGSZÁM
235 - 335 - 350 - 435 - 500 - 535 - 600	4 - 20 tag között rendelhető
685 - 700 - 800 - 835	4 - 16 tag között rendelhető
900 - 935 - 1000 - 1135 - 1200 - 1400 1435 - 1600 - 1735 - 1800 - 1935 - 2000	4 - 9 tag között rendelhető

MOOD TÍPUSVÁLTOZATOK (lábakkal):

KÖTÉSTÁVOLSÁG	TAGSZÁM
1000 - 1135 - 1200 - 1400 - 1435 1600 - 1735 - 1800 - 1935 - 2000	4 - 9 tag között rendelhető

TRIBECA TÍPUSVÁLTOZATOK:

KÖTÉSTÁVOLSÁG	TAGSZÁM
235 - 335 - 350 - 435 - 500 - 535 - 600	4 - 20 tag között rendelhető
685 - 700 - 800 - 835	4 - 16 tag között rendelhető
900 - 935 - 1000 - 1135 - 1200 1400 - 1435 - 1600 - 1735 - 1935	4 - 9 tag között rendelhető
1800 - 2000	4 - 12 tag között rendelhető



A MOOD CIKKSZÁMAI:

A radiátorok alap kivitelét jelentő, 6 katarterből álló cikkszámához hozzá kell adni **a színre és a tagok számára vonatkozó** számkódokat is.

TÍPUS	CIKKSZÁM	TÍPUS	CIKKSZÁM	TÍPUS lábakkal	CIKKSZÁM
235	EA11A0 xx xx	935	EA11G0 xx xx	1000	EA30G0 xx xx
335	EA11B0 xx xx	1000	EA10G0 xx xx	1135	EA31H0 xx xx
350	EA10A0 xx xx	1135	EA11H0 xx xx	1200	EA30H0 xx xx
435	EA11C0 xx xx	1200	EA10H0 xx xx	1400	EA30I0 xx xx
500	EA10B0 xx xx	1400	EA10I0 xx xx	1435	EA31I0 xx xx
535	EA11D0 xx xx	1435	EA11I0 xx xx	1600	EA30L0 xx xx
600	EA10C0 xx xx	1600	EA10L0 xx xx	1735	EA31L0 xx xx
685	EA11E0 xx xx	1735	EA11L0 xx xx	1800	EA30M0 xx xx
700	EA10D0 xx xx	1800	EA10M0 xx xx	1935	EA31M0 xx xx
800	EA10E0 xx xx	1935	EA11M0 xx xx	2000	EA30N0 xx xx
835	EA11F0 xx xx	2000	EA10N0 xx xx		
900	EA10F0 xx xx				

A TRIBECA CIKKSZÁMAI:


A radiátorok alap kivitelét jelentő, 6 katarterből álló cikkszámához hozzá kell adni **a színre és a tagok számára vonatkozó** számkódokat is.

TÍPUS	CIKKSZÁM	TÍPUS	CIKKSZÁM	TÍPUS	CIKKSZÁM
235	EA21A0 xx xx	700	EA20D0 xx xx	1400	EA20I0 xx xx
335	EA21B0 xx xx	800	EA20E0 xx xx	1435	EA21I0 xx xx
350	EA20A0 xx xx	835	EA21F0 xx xx	1600	EA20L0 xx xx
435	EA21C0 xx xx	900	EA20F0 xx xx	1735	EA21L0 xx xx
500	EA20B0 xx xx	935	EA21G0 xx xx	1800	EA20M0 xx xx
535	EA21D0 xx xx	1000	EA20G0 xx xx	1935	EA21M0 xx xx
600	EA20C0 xx xx	1135	EA21H0 xx xx	2000	EA20N0 xx xx
685	EA21E0 xx xx	1200	EA20H0 xx xx		

Példa:

MOOD radiátor 600-as kötéstávolsággal, 10 taggal, fényes fehér színben

Cikkszám: EA10C0 + 04 + 10



TARTOZÉKOK

Fali rögzítő készlet záródugókkal és szűkítőkkel:

- 1 DB 1/2"-OS LÉGTELENÍTŐ
- 2 DB MŰANYAG TAKARÓELEM
- 1 DB 1/2"-OS ZÁRÓDUGÓ
- 2 DB BALMENETES SZŰKÍTŐ
- 2 DB JOBBMENETES SZŰKÍTŐ
- 4 DB O-GYŰRŰ, 1"-OS
- 3 DB FÉM TARTÓ
- 3 DB MŰANYAG TAKARÓELEM
- 3 DB BALOS TARTÓ
- 3 DB JOBBOS TARTÓ
- 1 DB GUMI ZÁRÓDUGÓ




SZÍN	CIKKSZÁM
Fehér	550122
Fehér - gyöngyház	550122MP
Corvino - szövethatású matt	550122L
Corvino - fényes	550122LL
Gyöngy	550122NP
Gyöngy - fényes	550122NL
Gyöngy - matt	550122NO
Organza - fényes	550122DL
Organza - matt	550122DO
Turtle - matt	550122PO
Turtle - szövethatású matt	550122P
Réz - fényes	550122CL
Réz - szövethatású matt	550122C
Ezüst - fényes	550122FL
Ezüst - szövethatású matt	550122F
Ardesia - fényes	550122EL
Ardesia - szövethatású matt	550122E
Rubin - fényes	550122BL
Heloise - szövethatású matt	550122H
Türkiz Beach - fényes	550122IL
Grafit - szövethatású matt	550122R
Terra bruciata - fényes	550122SL
Fekete kávé - szövethatású matt	550122V
Metropolitan - szövethatású matt	550122T

Törülközőtartó díszítéssel:

	SZÉLESSÉG	CIKKSZÁM
	237 mm	570125
	337 mm	570126
	437 mm	570127
	537 mm	570128

További tartozékok:

		MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM
	A 30/2	Gumi záródugó Mood-Tribeca (vízoldali szűkítés)	521011M
	A 32/1	O-gyűrű közcsavarhoz, dugókhoz és adapterekhez	530102
	A 74	Vízszintes rögzítő szett, fehér - Fehér	550120
	A 75	Vízszintes rögzítő szett, fehér - Króm	550121



03



A **Coolt** úgy tervezték, hogy az egyaránt megfeleljen **a funkcionálisnak, az eleganciának, és a kiváló minőségű design** radiátorok iránti növekvő keresletnek egy olyan, környezetbarát megközelítéssel, melynek célja az energiafogyasztás minimalizálása és környezetünk fenntarthatóságának javítása.

A Cool elegáns, magas műszaki színvonallal bíró, innovatív radiátor. 100% Made in Italy.

A Cool széles méretválasztékának köszönhetően bármely kialakítású fürdőszoba számára megoldást jelent:
20 típus, 400 - 600 mm közötti kötéstávolság, 858 - 1740 mm közötti magasság.

ELŐNYÖK

- 12 ÉV GARANCIA
- MADE IN ITALY
- KORROZIÓVÉDŐ ALETERNUM FELÜLETKEZELÉS
- 100%-BAN ÚJRAHASZNOSÍTOTT ALUMÍNIUM
- SZÉLES SZÍN- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK
- KETTŐS BEVONAT
- 2-FÉLE FŰTÉS-OLDALI CSATLAKOZÁS LEHETŐSÉGE
- SZABADALOMMAL VÉDETT KIVITEL
- MAGAS MECHANIKAI ELLENÁLLÓSÁG



A **Cool** modellek különböző színekben érhetőek el.

Lásd a 38-39. oldalon található táblázatot.

45%-os felárral kell számolni a fényes fehértől (RAL 9010) eltérő szín esetén.




MŰSZAKI ADATOK

- **VÁLASZTHATÓ KÖTÉSTÁVOLSÁG (A):**
400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm

- **VÁLASZTHATÓ MAGASSÁG (B):**
858 mm, 1152 mm, 1488 mm, 1740 mm

- **CSATLAKOZÁSI VÁLTOZATOK:**
Hagyományos és közép csatlakozással (AC)



TÍPUS	MAGASSÁG (B)	MÉLYSÉG (mm)	KÖTÉSTÁVOLSÁG (A) (mm)	SZÉLESSÉG (mm)	VÍZTARTALOM (l)	EXP. KITEVŐ (n)	EGYÜTTHATÓ (Km)
860/400	858	26	400	428	2.4	1.2015	3.1596
860/450	858	26	450	478	2.7	1.2443	2.8430
860/500	858	26	500	528	2.9	1.2468	3.0374
860/550	858	26	550	578	3.2	1.2492	3.2277
860/600	858	26	600	628	3.4	1.2517	3.4143
1160/400	1160	26	400	428	3.4	1.2029	4.1431
1160/450	1160	26	450	478	3.8	1.2479	3.8033
1160/500	1160	26	500	528	4.1	1.2487	4.1156
1160/550	1160	26	550	578	4.5	1.2495	4.4259
1160/600	1160	26	600	628	4.9	1.2502	4.7339
1490/400	1490	26	400	428	4.4	1.2045	5.3470
1490/450	1490	26	450	478	4.8	1.2520	4.9057
1490/500	1490	26	500	528	5.2	1.2509	5.3720
1490/550	1490	26	550	578	5.7	1.2497	5.8423
1490/600	1490	26	600	628	6.1	1.2486	6.3166
1740/400	1740	26	400	428	5.3	1.2182	6.0193
1740/450	1740	26	450	478	5.7	1.2406	6.0741
1740/500	1740	26	500	528	6.3	1.2408	6.6300
1740/550	1740	26	550	578	6.8	1.2410	7.1851
1740/600	1740	26	600	628	7.5	1.2412	7.7391

TÍPUS (B/A)	ΔT 20 (W)	ΔT 30 (W)	ΔT 40 (W)	ΔT 50 (W)	ΔT 60 (W)	ΔT 70 (W)
860/400	116	188	266	348	433	521
860/450	118	196	280	370	464	562
860/500	127	211	302	399	501	607
860/550	136	226	324	428	537	651
860/600	145	241	346	457	574	696
1160/400	152	248	350	458	571	687
1160/450	160	265	380	502	630	763
1160/500	173	288	412	544	684	829
1160/550	187	310	444	587	737	894
1160/600	200	333	477	630	791	959
1490/400	197	322	455	595	741	892
1490/450	209	347	497	658	826	1002
1490/500	228	378	542	717	900	1092
1490/550	247	410	587	776	975	1182
1490/600	266	441	632	835	1049	1271
1740/400	231	379	539	707	883	1065
1740/450	250	413	590	778	976	1181
1740/500	273	451	645	850	1066	1291
1740/550	296	489	699	922	1156	1400
1740/600	319	527	754	994	1247	1509


Maximális üzemi nyomás:

1600 kPa (16 bar)


Karakterisztikus egyenlet: $\Phi = K_m$

ΔT^n (EN 442-1 szabvány alapján)


A feltüntetett hőteljesítményértékek az EN 442-1 európai szabványnak felelnek meg, és a Milánói Műszaki Egyetem MRT Laboratóriuma (N°1695) hitelesítette.



HAGYOMÁNYOS CSATLAKOZÁS



KÖZÉPCSATLAKOZÁS (AC)



A COOL CIKKSZÁMAI:


A radiátorok cikkszámának megadásakor a radiátor kivitelére és színére vonatkozó számkódokat is figyelembe kell venni.

TÍPUS	HAGYOMÁNYOS CSATLAKOZÁS		KÖZÉPCSATLAKOZÁS	
	Fehér - RAL 9010	Színes	Fehér - RAL 9010	Színes
860/400	EA42E0 04	EA52E0 xx	EA62E0 04	EA62E0 xx
860/450	EA42A0 04	EA52A0 xx	EA62A0 04	EA62A0 xx
860/500	EA42B0 04	EA52B0 xx	EA62B0 04	EA62B0 xx
860/550	EA42C0 04	EA52C0 xx	EA62C0 04	EA62C0 xx
860/600	EA42D0 04	EA52D0 xx	EA62D0 04	EA62D0 xx
1160/400	EA42L0 04	EA52L0 xx	EA62L0 04	EA62L0 xx
1160/450	EA42F0 04	EA52F0 xx	EA62F0 04	EA62F0 xx
1160/500	EA42G0 04	EA52G0 xx	EA62G0 04	EA62G0 xx
1160/550	EA42H0 04	EA52H0 xx	EA62H0 04	EA62H0 xx
1160/600	EA42I0 04	EA52I0 xx	EA62I0 04	EA62I0 xx
1490/400	EA42Q0 04	EA52Q0 xx	EA62Q0 04	EA62Q0 xx
1490/450	EA42M0 04	EA52M0 xx	EA62M0 04	EA62M0 xx
1490/500	EA42N0 04	EA52N0 xx	EA62N0 04	EA62N0 xx
1490/550	EA42O0 04	EA52O0 xx	EA62O0 04	EA62O0 xx
1490/600	EA42P0 04	EA52P0 xx	EA62P0 04	EA62P0 xx
1740/400	EA42V0 04	EA52V0 xx	EA62V0 04	EA62V0 xx
1740/450	EA42R0 04	EA52R0 xx	EA62R0 04	EA62R0 xx
1740/500	EA42S0 04	EA52S0 xx	EA62S0 04	EA62S0 xx
1740/550	EA42T0 04	EA52T0 xx	EA62T0 04	EA62T0 xx
1740/600	EA42U0 04	EA52U0 xx	EA62U0 04	EA62U0 xx

Példa:


COOL 1160/500 mm-es radiátor Ardesia fényes színben

Cikkszám: EA52G0 2B



TARTOZÉKOK

A felszereléshez szükséges tartozékok:

	MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM
	A 77 Tartókészlet 3 db fehér színű tartókonzollal, kézi légtelenítővel és dugóval (a radiátor árban foglalt tartozéka)	550124
	A 79 Tartókészlet közép-csatlakozású radiátorhoz 3 db fehér színű tartókonzollal, kézi légtelenítővel és dugóval (a radiátor árban foglalt tartozéka)	550126
	A 78 Tartókészlet 3 db króm színű tartókonzollal, kézi légtelenítővel és dugóval (a radiátor árban foglalt tartozéka)	550125
	A 89 Tartókészlet közép-csatlakozású radiátorhoz 3 db króm színű tartókonzollal, kézi légtelenítővel és dugóval (a radiátor árban foglalt tartozéka)	550127
	Törülköző akasztó Cool radiátorhoz - Fehér (2 db/cs)	570135
	Törülköző akasztó Cool radiátorhoz - Króm (2 db/cs)	570135C
	Törülköző tartó 450/500/550 - Fehér	570133
	Törülköző tartó 600 - Fehér	570134
	Törülköző tartó 450/500/550 - Króm	570133C
	Törülköző tartó 600 - Króm	570134C

TONDERA radiátorszelepek közép-csatlakozáshoz

- 50 mm-es, sarok kivitelű, **termosztatikus fej fogadására alkalmas** szelep réz- vagy többbrétegű cső csatlakozással, O-gyűrűs tömítéssel, jobbos.

SZÍN	CIKKSZÁM
Ral 9010 Fehér	8496811
Króm	8496812



- 50 mm-es, sarok kivitelű, **termosztatikus** szelep réz- vagy többbrétegű cső csatlakozással, O-gyűrűs tömítéssel, jobbos.

SZÍN	CIKKSZÁM
Ral 9010 Fehér	8496841
Króm	8496842



MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM
Fordító csavarzat jobbosról balosra Tondera szelepekhez - Gold	8490471

Tartozékok

04

A Fondital a tartozékok széles választékát kínálja annak érdekében, hogy minden igénynek megfeleljen. Az előremenő- és visszatérő radiátorszelepek különböző stílusban és kivitelben állnak rendelkezésre, és 1/2"-os csatlakozási átmérőig bármilyen csőtípushoz illeszthetőek függetlenül attól, hogy egyenes vagy sarok kivitelről van szó.

Szelepek

ALFA szelepek 1/2"-os csatlakozással

A radiátorszelepek csatlakozók nélkül kerülnek szállításra



MEGNEVEZÉS	FEHÉR KRÓM	KRÓM	ARANY
Sarok radiátorszelep vascsőhöz	8493051	8493052	8493053
Egyenes radiátorszelep vascsőhöz	8493061	8493062	8493063
Sarok visszatérő szelep vascsőhöz	8493031	8493032	8493033
Egyenes visszatérő szelep vascsőhöz	8493041	8493042	8493043
Sarok radiátorszelep külmenettel réz/PE/több-rétegű csőrendszerhez	8493151	8493152	8493153
Egyenes radiátorszelep külmenettel réz/PE/több-rétegű csőrendszerhez	8493161	8493162	8493163
Sarok visszatérő szelep külmenettel réz/PE/több-rétegű csőrendszerhez	8493131	8493132	8493133
Egyenes visszatérő szelep külmenettel réz/PE/több-rétegű csőrendszerhez	8493141	8493142	8493143

BETA szelepek 1/2"-os csatlakozással

A radiátorszelepek csatlakozók nélkül kerülnek szállításra

MEGNEVEZÉS	FEHÉR KRÓM	KRÓM
Sarok radiátorszelep vascsőhöz	8483351	8483352
Egyenes radiátorszelep vascsőhöz	8483361	8483362
Sarok visszatérő szelep vascsőhöz	8493531	8493532
Egyenes visszatérő szelep vascsőhöz	8493541	8493542
Sarok radiátorszelep külmenettel réz/PE/több-rétegű csőrendszerhez	8483451	8483452
Egyenes radiátorszelep külmenettel réz/PE/több-rétegű csőrendszerhez	8483461	8483462
Sarok visszatérő szelep külmenettel réz/PE/több-rétegű csőrendszerhez	8493631	8493632
Egyenes visszatérő szelep külmenettel réz/PE/több-rétegű csőrendszerhez	8493641	8493642



GAMMA szelepek 1/2"-os csatlakozással

A radiátorszelepek csatlakozók nélkül kerülnek szállításra

MEGNEVEZÉS	FEHÉR KRÓM	KRÓM
Sarok radiátorszelep vascsőhöz	8484351	8484352
Egyenes radiátorszelep vascsőhöz	8484361	8484362
Sarok visszatérő szelep vascsőhöz	8494531	8494532
Egyenes visszatérő szelep vascsőhöz	8494541	8494542
Sarok radiátorszelep külmenettel réz/PE/több-rétegű csőrendszerhez	8484451	8484452
Egyenes radiátorszelep külmenettel réz/PE/több-rétegű csőrendszerhez	8484461	8484462
Sarok visszatérő szelep külmenettel réz/PE/több-rétegű csőrendszerhez	8494631	8494632
Egyenes visszatérő szelep külmenettel réz/PE/több-rétegű csőrendszerhez	8494641	8494642

**LIBERTY szelepek 1/2"-os csatlakozással**

A radiátorszelepek csatlakozók nélkül kerülnek szállításra *

MEGNEVEZÉS	FEHÉR	RAL 1036
Sarok radiátorszelep vascsőhöz	8493251	8493256
Sarok visszatérő szelep vascsőhöz	8493231	8493236



MEGNEVEZÉS	ÖNTÖTTVAS	BRONZ
Sarok radiátorszelep vascsőhöz	8493254	8493255
Sarok visszatérő szelep vascsőhöz	8493234	8493235



* Réz és többrétegű csőrendszerhez történő csatlakozás esetén adapter használata szükséges.

Adapter LIBERTY szelepekhez réz- és többrétegű cső esetére

CSŐMÉRET	ARANY*	BRONZ
3/4" X 24/19	8493283	8493285


* Előremenő- és visszatérő szelepekhez használható fehér, RAL 1036 és öntöttvas színek esetén.

OLD STYLE szelepek 1/2"-os csatlakozással

A radiátorszelepek csatlakozók nélkül kerülnek szállításra

MEGNEVEZÉS	FEHÉR	KRÓM
Termosztatikus sarok radiátorszelep vascsőhöz	8493671	8493672
Sarok radiátorszelep vascsőhöz	8493371	8493372
Sarok visszatérő szelep vascsőhöz	8493411	8493412
Termosztatikus egyenes radiátorszelep vascsőhöz	8493681	8493682
Egyenes radiátorszelep vascsőhöz	8493381	8493382
Egyenes visszatérő szelep vascsőhöz	8493421	8493422
Termosztatikus sarok radiátorszelep külmenettel réz vagy többbrétegű csőrendszerhez	8493691	8493692
Sarok radiátorszelep külmenettel réz vagy többbrétegű csőrendszerhez	8493391	8493392
Sarok visszatérő szelep külmenettel réz vagy többbrétegű csőrendszerhez	8493431	8493432
Termosztatikus egyenes radiátorszelep külmenettel réz vagy többbrétegű csőrendszerhez	8493701	8493702
Egyenes radiátorszelep külmenettel réz vagy többbrétegű csőrendszerhez	8493401	8493402
Egyenes visszatérő szelep külmenettel réz vagy többbrétegű csőrendszerhez	8493441	8493442

MEGNEVEZÉS	BRONZ
Termosztatikus sarok radiátorszelep vascsőhöz	8493675
Sarok radiátorszelep vascsőhöz	8493375
Sarok visszatérő szelep vascsőhöz	8493415
Termosztatikus egyenes radiátorszelep vascsőhöz	8493685
Egyenes radiátorszelep vascsőhöz	8493385
Egyenes visszatérő szelep vascsőhöz	8493425
Termosztatikus sarok radiátorszelep külmenettel réz vagy többbrétegű csőrendszerhez	8493695
Sarok radiátorszelep külmenettel réz vagy többbrétegű csőrendszerhez	8493395
Sarok visszatérő szelep külmenettel réz vagy többbrétegű csőrendszerhez	8493435
Termosztatikus egyenes radiátorszelep külmenettel réz vagy többbrétegű csőrendszerhez	8493705
Egyenes radiátorszelep külmenettel réz vagy többbrétegű csőrendszerhez	8493405
Egyenes visszatérő szelep külmenettel réz vagy többbrétegű csőrendszerhez	8493445




TONDERA szelepek 1/2"-os csatlakozással

A radiátorszelepek csatlakozók nélkül kerülnek szállításra

MEGNEVEZÉS	FEHÉR
Termosztatikus fejjel is szerelhető sarok radiátorszelep külmenettel réz vagy több- rétegű csőrendszerhez	8496131
Termosztatikus sarok radiátorszelep külmenettel réz vagy több- rétegű csőrendszerhez	8496331
Sarok radiátorszelep külmenettel réz vagy több- rétegű csőrendszerhez	8496231
Sarok visszatérő szelep külmenettel réz vagy több- rétegű csőrendszerhez	8496731
Termosztatikus fejjel is szerelhető egyenes radiátorszelep külmenettel réz vagy több- rétegű csőrendszerhez	8496151
Termosztatikus egyenes radiátorszelep külmenettel réz vagy több- rétegű csőrendszerhez	8496351
Egyenes radiátorszelep külmenettel réz vagy több- rétegű csőrendszerhez	8496251
Egyenes visszatérő szelep külmenettel réz vagy több- rétegű csőrendszerhez	8496751



MEGNEVEZÉS	KRÓM
Termosztatikus fejjel is szerelhető sarok radiátorszelep külmenettel réz vagy több- rétegű csőrendszerhez	8496132
Termosztatikus sarok radiátorszelep külmenettel réz vagy több- rétegű csőrendszerhez	8496332
Sarok radiátorszelep külmenettel réz vagy több- rétegű csőrendszerhez	8496232
Sarok visszatérő szelep külmenettel réz vagy több- rétegű csőrendszerhez	8496732
Termosztatikus fejjel is szerelhető egyenes radiátorszelep külmenettel réz vagy több- rétegű csőrendszerhez	8496152
Termosztatikus egyenes radiátorszelep külmenettel réz vagy több- rétegű csőrendszerhez	8496352
Egyenes radiátorszelep külmenettel réz vagy több- rétegű csőrendszerhez	8496252
Egyenes visszatérő szelep külmenettel réz vagy több- rétegű csőrendszerhez	8496752




MINIMAL szelepek 1/2"-os csatlakozással

A radiátorszelepek csatlakozók nélkül kerülnek szállításra

MEGNEVEZÉS	FEHÉR
Termosztatikus fejjel is szerelhető sarok radiátorszelep külmenettel réz vagy több-rétegű csőrendszerhez	8493851
Termosztatikus sarok radiátorszelep külmenettel réz vagy több-rétegű csőrendszerhez	8493651
Sarok visszatérő szelep külmenettel réz/PE/több-rétegű csőrendszerhez	8493631
Termosztatikus fejjel is szerelhető sarok radiátorszelep vascsőhöz	8493751
Termosztatikus sarok radiátorszelep vascsőhöz	8493551
Sarok visszatérő szelep vascsőhöz	8493531



MEGNEVEZÉS	KRÓM
Termosztatikus fejjel is szerelhető sarok radiátorszelep külmenettel réz vagy több-rétegű csőrendszerhez	8493852
Termosztatikus sarok radiátorszelep külmenettel réz vagy több-rétegű csőrendszerhez	8493652
Sarok visszatérő szelep külmenettel réz/PE/több-rétegű csőrendszerhez	8493632
Termosztatikus fejjel is szerelhető sarok radiátorszelep vascsőhöz	8493752
Termosztatikus sarok radiátorszelep vascsőhöz	8493552
Sarok visszatérő szelep vascsőhöz	8493532



Csatlakozók rézcsőhöz

ALFA, BETA és MINIMAL szelepek csatlakozói rézcsőhöz

CSATLAKOZÓ MÉRET	KRÓM	GOLD
10 mm	849381210	849381310
12 mm	849381212	849381312
14 mm	849381214	849381314
15 mm	849381215	849381315
16 mm	849381216	849381316
18 mm	849381218	849381318



GAMMA és TONDERA szelepek csatlakozói rézcsőhöz

CSATLAKOZÓ MÉRET	KRÓM
10 mm	849481210
12 mm	849481212
14 mm	849481214
15 mm	849481215
16 mm	849481216
18 mm	849481218



LIBERTY szelepek csatlakozói rézcsőhöz

CSATLAKOZÓ MÉRET	BRONZ	ARANY *
10 mm	849381510	849381310
12 mm	849381512	849381312
14 mm	849381514	849381314
15 mm	849381515	849381315
16 mm	849381516	849381316
18 mm	849381518	849381318



* Fehér, RAL 1036, illetve öntöttvas előremenő- és visszatérő szelepekkel kompatibilis.

OLD STYLE szelepek csatlakozói rézcsőhöz

CSŐDIMENZIÓ	KRÓM *	BRONZ
10 mm	849481210	849481510
12 mm	849481212	849481512
14 mm	849481214	849481514
15 mm	849481215	849481515
16 mm	849481216	849481516
18 mm	849481218	849481518



* Króm, illetve fehér előremenő- és visszatérő szelepekkel kompatibilis.

Csatlakozók többretegű csőhöz

ALFA és BETA szelepek csatlakozói többretegű csőhöz

CSŐDIMENZIÓ	CSATLAKOZÁS	KRÓM	ARANY
9.5/10-14	24 - 19	849383210	849383310
11.5/12-16	24 - 19	8493832115	8493833115



GAMMA és TONDERA szelepek csatlakozói többretegű csőhöz

CSŐDIMENZIÓ	CSATLAKOZÁS	KRÓM
7.5/8-12	24 - 19	84948320812
9.5/10-14	24 - 19	849483210
9.5/10-15	24 - 19	84948321015
10.5/11-15	24 - 19	84948321115
10.5/11-16	24 - 19	84948321116
11.5/12-16	24 - 19	8494832115
11.5/12-17	24 - 19	84948321217
12.5/13-17	24 - 19	84948321317
12.5/13-18	24 - 19	84948321318
13.5/14-18	24 - 19	84948321418
14.5/15-20	24 - 19	84948321520
15/15.5-20	24 - 19	849483215520
15.5/16-20	24 - 19	84948321620



LIBERTY szelepek csatlakozói többretegű csőhöz


CSATLAKOZÓ MÉRET	CSATLAKOZÁS	ARANY *	BRONZ
7.5/8-12	24 - 19	84938330812	84938350812
9.5/10-14	24 - 19	849383310	84938351014
9.5/10-15	24 - 19	84938331015	84938351015
10.5/11-15	24 - 19	84938331115	84938351115
10.5/11-16	24 - 19	84938331116	84938351116
11.5/12-16	24 - 19	8493833115	84938351216
11.5/12-17	24 - 19	84938331217	84938351217
12.5/13-17	24 - 19	84938331317	84938351317
12.5/13-18	24 - 19	84938331318	84938351318
13.5/14-18	24 - 19	84938331418	84938351418
14.5/15-20	24 - 19	84938331520	84938351520
15/15.5-20	24 - 19	849383315520	849383515520
15.5/16-20	24 - 19	84938331620	84938351620



* Fehér, RAL 1036, illetve öntöttvas előremenő- és visszatérő szelepekkel kompatibilis.


MINIMAL szelepek csatlakozói többretegű csőhöz

CSATLAKOZÓ MÉRET	CSATLAKOZÁS	KRÓM
7.5/8-12	24 - 19	84938320812
9.5/10-14	24 - 19	849383210
9.5/10-15	24 - 19	84938321015
10.5/11-15	24 - 19	84938321115
10.5/11-16	24 - 19	84938321116
11.5/12-16	24 - 19	8493832115
11.5/12-17	24 - 19	84938321217
12.5/13-17	24 - 19	84938321317
12.5/13-18	24 - 19	84938321318
13.5/14-18	24 - 19	84938321418
14.5/15-20	24 - 19	84938321520
15/15.5-20	24 - 19	849383215520
15.5/16-20	24 - 19	84938321620



OLD STYLE szelepek csatlakozói többretegű csőhöz

CSATLAKOZÓ MÉRET	CSATLAKOZÁS	BRONZ	KRÓM
7.5/8-12	24 - 19	84948350812	84948320812
9.5/10-14	24 - 19	84948351014	849483210
9.5/10-15	24 - 19	84948351015	84948321015
10.5/11-15	24 - 19	84948351115	84948321115
10.5/11-16	24 - 19	84948351116	84948321116
11.5/12-16	24 - 19	84948351216	8494832115
11.5/12-17	24 - 19	84948351217	84948321217
12.5/13-17	24 - 19	84948351317	84948321317
12.5/13-18	24 - 19	84948351318	84948321318
13.5/14-18	24 - 19	84948351418	84948321418
14.5/15-20	24 - 19	84948351520	84948321520
15/15.5-20	24 - 19	849483515520	849483215520
15.5/16-20	24 - 19	84948351620	84948321620



Csatlakozók PE-csőhöz

ALFA és BETA szelepek csatlakozói PE-csőhöz

CSATLAKOZÓ MÉRET	KRÓM	ARANY
12 - 16	849382212	849382312
13 - 18	849382213	849382313
14 - 18	849382214	849382314



GAMMA szelepek csatlakozói PE-csőhöz

CSATLAKOZÓ MÉRET	KRÓM
12 - 16	849482212
13 - 18	849482213
14 - 18	849482214



Termosztatikus fej

Termosztatikus fej BETA, GAMMA, TONDERA és MINIMAL radiátorszelepekhez

MEGNEVEZÉS	FEHÉR KRÓM
Termosztatikus fej folyadéktöltettel	8480931













05

Színválaszték

Széles szín- és kivitelválaszték, amely minden tervezési és berendezési igényt kielégít. A színek **fényes, matt, textúrált matt és gyöngyházfényű** kivitelben kaphatók.



Színválaszték

	FÉNYES	MATT	SZÖVETHATÁSÚ MATT	PEARL
FEHÉR	 Kód: 04			 Kód: 4M
CORVINO	 Kód: 2L		 Kód: 3L	
METROPOLITAN			 Kód: 3T	
FEKETE KÁVÉ			 Kód: 3V	
GYÖNGY	 Kód: 2N	 Kód: 5N		 Kód: 4N
ORGANZA	 Kód: 2D	 Kód: 5D		
TURTLE		 Kód: 5P	 Kód: 3P	
RÉZ	 Kód: 2C		 Kód: 3C	

FÉNYES

MATT

SZÖVETHATÁSÚ MATT

PEARL

TERRA
BRUCIATA



Kód: 2S

EZÜST



Kód: 2F

GRAFIT



Kód: 3F



Kód: 3R

ARDESIA



Kód: 2B




Kód: 3B

RUBIN



Kód: 2A

HELOISE




Kód: 3H

TÜRKIZ
BEACH



Kód: 2I



Fondital S.p.A. A Società a unico socio

Via Cerreto, 40
25079 Vobarno (BS), Italia

Tel: **+39 0365 87831**

Fax: **+39 0365 878304**

Email: **info@fondital.it**

Web: **www.fondital.com**



Vivaco Épületgépészet

magyarországi forgalmazó

1172 Budapest, Rétifarkas utca 7.

Tel: **+36 1 254 0160**

Tel: **+36 1 254 0161**

Email: **vivaco@vivaco.hu**

Web: **www.fondital.hu**

