

Modellazonosító(k): GAZELLE EVO 3000					
Közvetett fűtési képesség: Nincs					
Közvetlen hőteljesítmény: 2,7 kW					
Közvetett hőteljesítmény: 0,0 kW					
A tüzelőanyag típusa: gáznemű					
Tüzelőanyag: G20					
Nitrogén-oxid-kibocsátás NOx: 55 mg/kWh					
Jellemző	Jel	Érték			Mértékegység
		Standard	CF ⁽¹⁾	CF+CD ⁽²⁾	
Hőteljesítmény					
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	2,7	2,7	2,7	[kW]
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P_{min}	1,9	1,9	1,9	[kW]
Hatásfok (NCV)					
A névleges hőteljesítményhez tartozó hatásfok	$\eta_{th,nom}$	93,7	93,7	93,7	[%]
minimális hőteljesítményhez tartozó hatásfok (indikatív)	$\eta_{th,min}$	94,5	94,5	94,5	[%]
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás					
A névleges hőteljesítményen	$e_{l,max}$	0,024	0,024	0,024	[kW]
A minimális hőteljesítményen	$e_{l,min}$	0,014	0,014	0,014	[kW]
Készenléti üzemmódban	$e_{l,SB}$	0,003	0,003	0,003	[kW]
A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa					
Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Mechanikus termostátos beltéri hőmérséklet-szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás		Igen	Igen	Igen	[Igen/nem]
Más szabályozási lehetőségek					
Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel		Nem	Igen	Igen	[Igen/nem]
Távszabályozási lehetőség		Nem	Nem	Igen	[Igen/nem]
Adaptív bekapcsolásszabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Működési idő korlátozása		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Feketegömb-érzékelővel ellátva		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Az állandó gyújtóláng energiaigénye					
A gyújtóláng energiaigénye	P_{pilot}	0,000	0,000	0,000	[kW]
Energiahatékonysági osztály					
Szezonális helyiségfűtési hatásfok	η_s	89	90	91	-
Energiahatékonysági osztály		-	A	A	[A++..G]
Kapcsolatfelvételi adatok: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Olaszország					

⁽¹⁾ CF: beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel

⁽²⁾ CF+CD: beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel + távvezérlési lehetőség

Modellazonosító(k): GAZELLE EVO 3000					
Közvetett fűtési képesség: Nincs					
Közvetlen hőteljesítmény: 2,7 kW					
Közvetett hőteljesítmény: 0,0 kW					
A tüzelőanyag típusa: gáznemű					
Tüzelőanyag: G31					
Nitrogén-oxid-kibocsátás NOx: 73 mg/kWh					
Jellemző	Jel	Érték			Mértékegység
		Standard	CF ⁽¹⁾	CF+CD ⁽²⁾	
Hőteljesítmény					
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	2,7	2,7	2,7	[kW]
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P_{min}	1,9	1,9	1,9	[kW]
Hatásfok (NCV)					
A névleges hőteljesítményhez tartozó hatásfok	$\eta_{th,nom}$	93,5	93,5	93,5	[%]
minimális hőteljesítményhez tartozó hatásfok (indikatív)	$\eta_{th,min}$	94,7	94,7	94,7	[%]
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás					
A névleges hőteljesítményen	$e_{l,max}$	0,027	0,027	0,027	[kW]
A minimális hőteljesítményen	$e_{l,min}$	0,014	0,014	0,014	[kW]
Készenléti üzemmódban	$e_{l,SB}$	0,003	0,003	0,003	[kW]
A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa					
Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás		Igen	Igen	Igen	[Igen/nem]
Más szabályozási lehetőségek					
Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel		Nem	Igen	Igen	[Igen/nem]
Távszabályozási lehetőség		Nem	Nem	Igen	[Igen/nem]
Adaptív bekapcsolásszabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Működési idő korlátozása		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Feketegömb-érzékelővel ellátva		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Az állandó gyújtóláng energiaigénye					
A gyújtóláng energiaigénye	P_{pilot}	0,000	0,000	0,000	[kW]
Energiahatékonysági osztály					
Szezonális helyiségfűtési hatásfok	η_s	89	89	90	-
Energiahatékonysági osztály	-	A	A	A	[A++ G]
Kapcsolatfelvételi adatok: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Olaszország					

⁽¹⁾ CF: beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel

⁽²⁾ CF+CD: beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel + távvezérlési lehetőség

Modellazonosító(k): GAZELLE EVO 5000					
Közvetett fűtési képesség: Nincs					
Közvetlen hőteljesítmény: 4,5 kW					
Közvetett hőteljesítmény: 0,0 kW					
A tüzelőanyag típusa: gáznemű					
Tüzelőanyag: G20					
Nitrogén-oxid-kibocsátás NOx: 74 mg/kWh					
Jellemző	Jel	Érték			Mértékegység
		Standard	CF ⁽¹⁾	CF+CD ⁽²⁾	
Hőteljesítmény					
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	4,5	4,5	4,5	[kW]
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P_{min}	2,8	2,8	2,8	[kW]
Hatásfok (NCV)					
A névleges hőteljesítményhez tartozó hatásfok	$\eta_{th,nom}$	92,2	92,2	92,2	[%]
minimális hőteljesítményhez tartozó hatásfok (indikatív)	$\eta_{th,min}$	94,9	94,9	94,9	[%]
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás					
A névleges hőteljesítményen	$e_{l,max}$	0,023	0,023	0,023	[kW]
A minimális hőteljesítményen	$e_{l,min}$	0,014	0,014	0,014	[kW]
Készletléti üzemmódban	$e_{l,SB}$	0,003	0,003	0,003	[kW]
A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa					
Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás		Igen	Igen	Igen	[Igen/nem]
Más szabályozási lehetőségek					
Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel		Nem	Igen	Igen	[Igen/nem]
Távszabályozási lehetőség		Nem	Nem	Igen	[Igen/nem]
Adaptív bekapcsolásszabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Működési idő korlátozása		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Feketegömb-érzékelővel ellátva		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Az állandó gyújtóláng energiaigénye					
A gyújtóláng energiaigénye	P_{pilot}	0,000	0,000	0,000	[kW]
Energiahatékonysági osztály					
Szezonális helyiségfűtési hatásfok	η_s	88	89	90	-
Energiahatékonysági osztály	-	A	A	A	[A+..G]
Kapcsolatfelvételi adatok: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Olaszország					

⁽¹⁾ CF: beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel

⁽²⁾ CF+CD: beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel + távvezérlési lehetőség

Modellazonosító(k): GAZELLE EVO 5000					
Közvetett fűtési képesség: Nincs					
Közvetlen hőteljesítmény: 4,5 kW					
Közvetett hőteljesítmény: 0,0 kW					
A tüzelőanyag típusa: gáznemű					
Tüzelőanyag: G31					
Nitrogén-oxid-kibocsátás NOx: 89 mg/kWh					
Jellemző	Jel	Érték			Mértékegység
		Standard	CF ⁽¹⁾	CF+CD ⁽²⁾	
Hőteljesítmény					
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	4,5	4,5	4,5	[kW]
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P_{min}	2,9	2,9	2,9	[kW]
Hatásfok (NCV)					
A névleges hőteljesítményhez tartozó hatásfok	$\eta_{th,nom}$	92,4	92,4	92,4	[%]
minimális hőteljesítményhez tartozó hatásfok (indikatív)	$\eta_{th,min}$	95,1	95,1	95,1	[%]
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás					
A névleges hőteljesítményen	$e_{l,max}$	0,024	0,024	0,024	[kW]
A minimális hőteljesítményen	$e_{l,min}$	0,014	0,014	0,014	[kW]
Készenléti üzemmódban	$e_{l,SB}$	0,003	0,003	0,003	[kW]
A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa					
Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás		Igen	Igen	Igen	[Igen/nem]
Más szabályozási lehetőségek					
Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel		Nem	Igen	Igen	[Igen/nem]
Távszabályozási lehetőség		Nem	Nem	Igen	[Igen/nem]
Adaptív bekapcsolásssabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Működési idő korlátozása		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Feketegömb-érzékelővel ellátva		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Az állandó gyújtóláng energiaigénye					
A gyújtóláng energiaigénye	P_{pilot}	0,000	0,000	0,000	[kW]
Energiahatékonysági osztály					
Szezonális helyiségfűtési hatásfok	η_s	88	89	90	-
Energiahatékonysági osztály	-	A	A	A	[A+..G]
Kapcsolatfelvételi adatok: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Olaszország					

⁽¹⁾ CF: beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel

⁽²⁾ CF+CD: beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel + távvezérlési lehetőség

Modellazonosító(k): GAZELLE EVO 7000					
Közvetett fűtési képesség: Nincs					
Közvetlen hőteljesítmény: 5,9 kW					
Közvetett hőteljesítmény: 0,0 kW					
A tüzelőanyag típusa: gáznemű					
Tüzelőanyag: G20					
Nitrogén-oxid-kibocsátás NOx: 95 mg/kWh					
Jellemző	Jel	Érték			Mértékegység
		Standard	CF ⁽¹⁾	CF+CD ⁽²⁾	
Hőteljesítmény					
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	5,9	5,9	5,9	[kW]
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P_{min}	4,2	4,2	4,2	[kW]
Hatásfok (NCV)					
A névleges hőteljesítményhez tartozó hatásfok	$\eta_{th,nom}$	91,8	91,8	91,8	[%]
minimális hőteljesítményhez tartozó hatásfok (indikatív)	$\eta_{th,min}$	94,0	94,0	94,0	[%]
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás					
A névleges hőteljesítményen	$e_{l,max}$	0,030	0,030	0,030	[kW]
A minimális hőteljesítményen	$e_{l,min}$	0,017	0,017	0,017	[kW]
Készletléti üzemmódban	$e_{l,SB}$	0,004	0,004	0,004	[kW]
A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa					
Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás		Igen	Igen	Igen	[Igen/nem]
Más szabályozási lehetőségek					
Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel		Nem	Igen	Igen	[Igen/nem]
Távszabályozási lehetőség		Nem	Nem	Igen	[Igen/nem]
Adaptív bekapcsolásszabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Működési idő korlátozása		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Feketegömb-érzékelővel ellátva		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Az állandó gyújtóláng energiaigénye					
A gyújtóláng energiaigénye	P_{pilot}	0,000	0,000	0,000	[kW]
Energiahatékonysági osztály					
Szezonális helyiségfűtési hatásfok	η_s	88	89	90	-
Energiahatékonysági osztály	-	A	A	A	[A++..G]
Kapcsolatfelvételi adatok: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Olaszország					

⁽¹⁾ CF: beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel

⁽²⁾ CF+CD: beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel + távvezérlési lehetőség

Modellazonosító(k): GAZELLE EVO 7000					
Közvetett fűtési képesség: Nincs					
Közvetlen hőteljesítmény: 5,9 kW					
Közvetett hőteljesítmény: 0,0 kW					
A tüzelőanyag típusa: gáznemű					
Tüzelőanyag: G31					
Nitrogén-oxid-kibocsátás NOx: 121 mg/kWh					
Jellemző	Jel	Érték			Mértékegység
		Standard	CF ⁽¹⁾	CF+CD ⁽²⁾	
Hőteljesítmény					
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	5,9	5,9	5,9	[kW]
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P_{min}	4,2	4,2	4,2	[kW]
Hatásfok (NCV)					
A névleges hőteljesítményhez tartozó hatásfok	$\eta_{th,nom}$	91,7	91,7	91,7	[%]
minimális hőteljesítményhez tartozó hatásfok (indikatív)	$\eta_{th,min}$	93,8	93,8	93,8	[%]
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás					
A névleges hőteljesítményen	$e_{l,max}$	0,031	0,031	0,031	[kW]
A minimális hőteljesítményen	$e_{l,min}$	0,017	0,017	0,017	[kW]
Készenléti üzemmódban	$e_{l,SB}$	0,004	0,004	0,004	[kW]
A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa					
Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás		Igen	Igen	Igen	[Igen/nem]
Más szabályozási lehetőségek					
Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel		Nem	Igen	Igen	[Igen/nem]
Távszabályozási lehetőség		Nem	Nem	Igen	[Igen/nem]
Adaptív bekapcsolásszabályozás		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Működési idő korlátozása		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Feketegömb-érzékelővel ellátva		Nem	Nem	Nem	[Igen/nem]
Az állandó gyújtóláng energiaigénye					
A gyújtóláng energiaigénye	P_{pilot}	0,000	0,000	0,000	[kW]
Energiahatékonysági osztály					
Szezonális helyiségfűtési hatásfok	η_s	88	89	90	-
Energiahatékonysági osztály	-	A	A	A	[A+..G]
Kapcsolatfelvételi adatok: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Olaszország					

⁽¹⁾ CF: beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel

⁽²⁾ CF+CD: beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel + távvezérlési lehetőség